



Hydro Caldera a Leña
Rustik Bolier / Plus 25 kW




Aire Primario Ajuste con Perilla Regulable

Área Calefacción hasta 200 mt2 (10 Radiadores)

Duración de Combustión de Maderas			
Materia	Tipo	Horas	Combustión
Pino	Blanda	3-5 hrs	🔥 🔥 🔥
Coigüe	Dura	6-10 hrs	🔥 🔥 🔥 🔥 🔥
Eucalipto	Media	6-9 hrs	🔥 🔥 🔥 🔥
Longitud Del Tronco		Madera 30 cm.	

Dimensiones	
	Rustik Rustik Boiler Plus
A	880 1090
B	545 545
C	690 690
Conexiones de agua 1" (Pulgada)	



Hydro Caldaie a Legna
Rustik 25






CALEFACCIÓN CENTRAL CALDERA INTERIOR DE LEÑA

CARACTERÍSTICA



DATOS TÉCNICOS

Combustible Madera Tamaño Máx. 35 centímetros	Energía térmica Nominal 25 kW	Eficiencia 81,56 %	Tubo Salida humos 6" Pulgadas	Conexión Tubo Radiadores 1"	Volumen Agua Caldera 35 litros	Máximo Radiador 10 metros	Operación Presión Agua Atmosférico	Vidrio Resistente al Calor 	Espacio Máximo Calefacción 713 m³
---	--	----------------------------------	--	--	---	--	---	--	--



Ecodesign