


Aire Primario Ajuste con Perilla Regulable

Área Calefacción hasta 250 mt2 (14 Radiadores)

Duración de Combustión de Maderas			
Materia	Tipo	Horas	Combustión
Pino	Blanda	3-5 hrs	🔥🔥🔥
Coigüe	Dura	6-10 hrs	🔥🔥🔥🔥🔥
Eucalipto	Media	6-9 hrs	🔥🔥🔥🔥
Longitud Del Tronco		Madera 35 cm.	

Dimensiones	
Nonna Plus	
A	850
B	1090
C	765
Conexiones de agua 1" (Pulgada)	



Hydro CaldaieCucina a Legna
Nonna Plus



Rosso



Nero

A

CALEFACCIÓN CENTRAL CALDERA Y COCINA INTERIOR DE LEÑA

CARACTERÍSTICA

Control de
termostato mecánico

Aire primario-secundario
Regulable

Control automático ON
de bombas a 40°C

Puerta de carga
Leña larga



Cubierta de cocción

Horno de cocción grande

Sistema de limpieza
de vidrios con air fresh

Calefacción con sistema
de radiadores

Cenicero grande

DATOS TÉCNICOS

Combustible Madera Tamaño Máx. 35 centímetros	Nominal Energía térmica 32 kW	Eficiencia 70-85 %	Salida humos Tubo 6" Pulgadas	Radiadores Tubo Conexión 1"	Caldera Agua Volumen 30 litros	Operación Agua Presión Atmosférico	Máximo Radiador 13 metros	Horno Dimensiones 440 mm 290 mm 440 mm	Calor Resistente Vaso 	Máximo Calefacción Espacio 250 M²
---	---	----------------------------------	--	---	--	--	---	---	--	---

